

plari conservati nell'erbario TO-HP (*Berrino*, 1885; *Mattirolo*, 1889; *Fontana*, 1905, 1921; *Montacchini*, 1960) si riferiscono sempre alla stessa località; le due stazioni ritrovate pertanto testimoniano la presenza della specie nelle Alpi Marittime italiane.

G.P.Mondino, P. Pânzaru, F. Longo

41. *Oplismenus undulatifolius* (Ard.) Beauv. (Poaceae)

+ **RAR:** 1) Collina Torinese, Comune di Castagneto Po, bordo strada sotto castagneti sul versante collinare sotto C.na Nosma, 250 m, esp. N, 3 settembre 2004; 2) Comune di San Mauro Torinese, bordo strada per C.na Catalinette, sotto castagneti, 424 m, 29 agosto 2003. Legit P. Pânzaru e F. Longo (erb. Ente Gest. Aree Prot. Collina Torinese); 3) Collina Torinese, Comune di Torino, Collina di Superga, nel parco Istituto Piante da Legno e l'Ambiente (ex tenuta Millerose), 280 m, Esp. NW, bosco misto di latifoglie. Legit G.P. Mondino 14 maggio 1990 inedito per Piano naturalistico Parco Collina Torinese (osservazione riconfermata nel 2005)

OSSERVAZIONI. Specie tipica dei boschi planiziali e basso-collinari, si trova oggi solo in alcuni lembi boscati relitti della pianura e in alcune zone dei terrazzi alluvionali e dei rilievi collinari. La presenza nella Collina Torinese testimoniata dai reperti presenti in erb. TO-HP (*Negri*, 1902 per Valsalice [Torino]; *Vallino*, s.d. per San Vito [Revigliasco]; *Noelzi*, 1915 per le Colline di Chivasso) citati da Pistarino, Forneris e Fossa (1999) risulta confermata dalle presenti segnalazioni.

P. Pânzaru

42. *Myriophyllum spicatum* L. (Haloragaceae)

+ **RAR:** Pianura Torinese settentrionale; Comune di Settimo Torinese, lago di cava, a monte del ponte sul Po in corrispondenza del depuratore Po-Sangone, sponda destra idrografica del fiume, 197 m, 2 giugno 2005. Legit P. Pânzaru (erb. Ente Gest. Aree Prot. Collina Torinese)

OSSERVAZIONI. La segnalazione conferma la presenza della specie nella Pianura torinese dove è stata recentemente ritrovata da Spaziani e Mondino (2003) negli stagni di cava rinaturalizzati della Falchera, nel comune di Torino.

P. Pânzaru

43. *Rorippa austriaca* (Crantz) Besser (Cruciferae)

+ **SET:** Collina Torinese, Comune di Moncalieri, bordo strada, loc. Moncalvo, 555 m, esp. N, 25 maggio 2005. Legit P. Pânzaru (erb. Ente Gest. Aree Prot. Collina Torinese)

OSSERVAZIONI. Specie nuova per la collina Torinese.

M. L. Pedullà, F. Boccardi, F. Bottelli

44. *Heracleum mantegazzianum* Sommier et Levier (Umbelliferae)

+ **SET/N:** Provincia di Biella, Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa, loc. Oropa presso area parcheggio "Busancano" in prossimità muro contenimento, 1205 m, esp. NE, 01/08/2005. Legit M.L. Pedullà, F. Bottelli (erb. TO-HP, TO-MRSN, OROPA)

OSSERVAZIONI. Specie nuova per il Biellese. La stazione aveva la consistenza di circa una decina di individui; successivamente al ritrovamento è stato intrapreso un intervento di controllo per evitare l'espansione di questa pianta erbacea di grandi dimensioni (2-5 m), invasiva, originaria del Caucaso, velenosa per semplice contatto e che, in presenza o in seguito a radiazione solare diretta, provoca sgradevoli infiammazioni cutanee pruriginose. La specie tende a formare densi popolamenti, a causa dell'ombra generata dalle grandi fo-

glie e delle sostanze rilasciate nel terreno, che provocano il deperimento e la distruzione della vegetazione spontanea circostante. Coltivata per ornamento in vari orti e giardini botanici (Celesti Grapow *et al.*, 2003) e subsontanea in alcune vallate alpine (Pignatti, 1982). In Piemonte era stata trovata da Abbà nel 1988 inselvaticata in provincia di Novara a Orta S. Giulio (Pistarino *et al.*, 1999) e recentemente è segnalata in forte espansione in Valle d'Aosta, dove raggiunge notevoli altitudini (oltre i 2000 metri, Vanacore Falco *in verbis*).

M. Evangelista

45. *Chrysosplenium alternifolium* (Saxifragaceae)

+ **ETE**: Pianura torinese-cuneese, Carmagnola (TO), fraz. SS. Michele e Grato, Gerbasso, radura umida presso piccola risorgiva, 232 m, 17 marzo 2002. Legit M. Evangelista. (Erb. Evangelista; erb. TO-HP)

OSSERVAZIONI. Ritrovamento interessante per la specie, rara in pianura e il cui limite inferiore altitudinale (280 m) è conosciuto per il Biellese (Soldano e Sella, 2000)

A. Soldano, C. Minuzzo, A. Tisi

46. *Potentilla supina* L. (Rosaceae)

+ **STO**: Anfiteatro morenico di Ivrea: Montalto Dora (TO), Lago Pistono, 281 m, 4 giugno 1968, legit A. Sella (in erb. Soldano) e 18 settembre 2003, legit C. Minuzzo (erb. TO-HP)

OSSERVAZIONI. Conferma della presenza della specie nel settore ove la precedente indicazione risaliva a Cesati (1882), con un reperto nel tratto biellese (Viverone verso Zimone, settembre 1870; cfr. Soldano & Sella, 2000) non più ritrovato. Si tratta della stazione più settentrionale del Piemonte ove la specie è molto localizzata (Pistarino *et al.* 2001, parte I, pag. 203; parte II, pag. 221).

F. Rota

47. *Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod. (Athyriaceae)

+ **RAR**: Valle Po, Comune di Paesana (Cn), frequente sulle sponde boschive a latifoglie idrofile del basso e medio corso del Rio Croesio, 700 m., 20 agosto 2005. Legit F. Rota (erb. BRA)

OSSERVAZIONI. Specie considerata rara per il Piemonte. Per la prov. di Cuneo ne è documentata la presenza (Pistarino *et al.*, 1999) per S.Damiano Macra, 1911, *Ferrari, Gola*, (TO-HP); Revello, 1916, *Ferrari, Mussa, Noelli*, (TO-HP); Lisio, 1980, *Abbà*, (MRSN, TO-HP); Viola-Lisio, 1980, *Abbà*, (MRSN, BRA); Pamparato, 1994, *Abbà*, (MRSN, TO-HP). Il ritrovamento di cui trattasi amplia i dati di presenza per il territorio.

INDIRIZZI DEGLI AUTORI

Aceto Paolo: Via G. Matteotti, 51- 10016 Montalto Dora (TO)

Bellone Giacomo: Via Cuneo, 44 - 12015 Limone Piemonte (CN)

Cerutti Gianvincenzo: frazione Chiesa, 10 - 13847 Valle San Nicolao (BI)

Falchero Luca: Strada Castello Mirafiori, 81- 10135 Torino

Fonio Giovanni: Via XXV Aprile, 94 - 28066 Galliate (NO)

Gallino Bruno, Pace Ivan: c/o Ente Gest. Parchi e Ris. Nat. Cuneesi, via S. Anna, 34 - 12013 Chiusa Pesio (CN)